

***Cucullia dracunculi* (HÜBNER [1813]) (Lepidoptera: Noctuidae)**  
**specie nouă pentru fauna României**


Sándor KOVÁCS & Zoltán KOVÁCS

**Summary**

***Cucullia dracunculi* (HÜBNER [1813]) a new species for the Romanian fauna**

*Cucullia dracunculi* (HÜBNER [1813]) is reported from Romania for the first time. A short description and distribution data are given. With a figure of male genitalia.

**Cuvinte cheie / Keyword:** Cucullia dracunculi, new species, faunistics



**Fig. 1. *Cucullia dracunculi* (HÜBNER [1813]). Armătura genitală masculă (Dobrogea, Mjii. Măcin) / Male genitalia (Prep. Genit. nr. 809 / Kovács)**

**Material:** 1 ♂ Dobrogea, Munții Măcin, Culmea Pricopanului, cca. 150 m, 27 – 28.06.1997, Prep. genit. nr. 809 / KOVÁCS, leg. & coll. S. & Z. KOVÁCS

**Descriere:** *Cucullia dracunculi* este un reprezentant de talie medie a genului. Exemplarul colectat în Dobrogea are anvergura de 40 mm. Capul, toracele și aripile anterioare sunt de culoare gri cu un slab amestec de solzi brun – gălbui mai ales în zona petelor discale. Pe marginea costală, colorația este mai închisă decât pe restul aripii. Petele discale sunt neclar conturate, dar totuși vizibile, de culoare brun – gălbui, mai deschise decât fondul aripilor (RÁKOSY 1996). Aripile posterioare sunt de o culoare deschisă, aproape uniformă, nervurile și o zonă marginală îngustă fiind mai întunecate. Armătura genitală masculă este prezentată în fig. 1.

**Biologie:** Este o specie xerofilă, de stepă, preferând pantele uscate, intens expuse la soare. Zboară într-o singură generație în lunile iunie – august. Planta gazdă în Europa Centrală este *Aster linosyris*.

**Răspândire:** Subspecia nominată are o răspândire foarte vastă. Populații dispersate, uneori foarte departe una de alta, au fost găsite în

Germania, zonele stepice din Ungaria, estul Austriei și sudul Slovaciei, nord – estul Turciei și Transcaucazia, stepele din sudul Rusiei și vestul Siberiei, Turkestan (RONKAY & RONKAY 1994). Este remarcabilă lipsa speciei în Peninsula Balcanică. Subspecia vesteuropeană *C. dracunculi anthemidis* GUENÉE 1852, trăiește în Peninsula Iberică și în sudul Franței.

Populația dobrogeană se situează la distanțe importante atât de cele din Ungaria, cât și de cele din Ucraina orientală. Ar fi interesant de văzut dacă ea se află la extremitatea sud – estică a unei arii de răspândire continue de pe stepa est-europeană, sau reprezintă o insulă nord – est balcanică separată.

În România, deși nesemnalată, specia era previzibilă în zonele stepice (RÁKOSY 1996). Este foarte posibil ca specia *Cucullia dracunculi* în zonele stepice din estul sau nord – estul Moldovei, precum și în Transilvania.

## BIBLIOGRAFIE

- RÁKOSY L. 1996. Die Noctuiden Rumäniens (Lepidoptera: Noctuidae), Linz.  
RONKAY G. & RONKAY L. 1994. Cuculliinae I., pp.: , in: Noctuidae Europaea 6, Soro.

Sándor KOVÁCS & Zoltán KOVÁCS  
Str. Laszló Ferenc Bl. 3 A / 16  
RO – 4000 Sf. Gheorghe.

Apărut / Printed: 17.03.1998

Irina Cristina MIHAI