

**Catalogul familiei Chrysomelidae (Coleoptera)
din colecțiile entomologice conservate la Muzeului Olteniei-Craiova**

Aurelian Leonardo ILIE & Cornelia CHIMIȘLIU

Résumé

Le catalog de la famille Chrysomelidae (Coleoptera-Insecta) des collections entomologiques du Musée d'Olténie

Le travail présente un nombre de 71 espèces encadrées en 28 genres et 8 sous-familles de la famille Chrysomelidae, conservée au Musée d'Olténie.

On mentionne 5 espèces pour la première fois dans la faune d'Olténie: *Chrysochus sinuatus* MULS., *Timarcha metallica* LAICH., *Galeruca interrupta* OLIV., *Galerucella lineola* FABR. et *Pyrrhalta viburni* PAYK. La plupart des espèces de cet travail provient des toutes les zones d'Olténie et plus moins d'autres régions du pays. Elles ont été recoltées entre les années 1951-1999 par les spécialistes de la Section des Sciences Naturelles du Musée d'Olténie.

Plusieurs espèces des chrysomelides sont nuisibles pour les plants cultivées et les essences forestières.

Cuvinte cheie / Mots clé: Chrysomelidae, catalogue, collections entomologique du Musée d'Olténie

Introducere

Colecția de crizomelide conservată la Muzeul Olteniei este constituită în majoritate prin colecții efectuate de specialiștii secției cu ocazia cercetărilor științifice întreprinse în diferite zone ale Olteniei, pe parcursul a 48 de ani. Din acest material au fost publicate un număr de 19 specii, care se regăsesc în acest catalog (BOBĂRNAC et al.1999). Crizomelidelor provenite din colectări li se alătură un număr de 62 exemplare din cadrul Colecției de Coleoptere "N.A.Săvulescu" achiziționată de muzeul nostru în anul 1982. Colecția numără 650 exemplare din 17 familii (CHIMIȘLIU CORNELIA, 1990-1993). De asemenea un număr restrâns de crizomelide se regăsește și în Colecția entomologică "I. Firu", achiziționată la muzeu tot în 1982.

Material și metodă

În vederea întocmirii acestui catalog au fost analizate un număr de 1590 exemplare insecte din familia Chrysomelidae, majoritatea fiind determinate recent. La cele determinate anterior au fost revizuite și actualizate denumirile speciilor conform nomenclaturii actuale. Au fost identificate în colecția de crizomelide a Muzeului Olteniei un număr de 71 specii, incluse în 28 genuri și 8 subfamilii. Majoritatea speciilor din colecție provin din toate zonele Olteniei și mai puțin din celelalte zone ale României. Ele au fost colectate în perioada 1951-1999, de către specialiștii secției de Științele Naturii a Muzeului Olteniei (FIRU I., BAZILESCU E., PĂUNESCU I., CHIMIȘLIU C., NĂSTASE A., VIȘAN A., FILCU Gh., BALĂ L.). Au fost excluse din catalog, speciile, punctele de colectare și datele de colectare a speciilor publicate anterior (CHIMIȘLIU C., 1990-1993, BOBĂRNAC et. al. 1999)

Determinarea speciilor s-a realizat după FREUDE HARDE LOHSE (vol IX, 1966). Pentru precizarea răspândirii zoogeografice a speciilor de crizomelide în paleartic, a fost consultată lucrarea lui WINKLER (1924-1932) și KSZABO (1962).

Prin acest catalog, facem cunoscute speciile de crizomelide conservate în colecțiile muzeului, cu precizarea că datele prezentate nu au fost publicate anterior.

Lista speciilor de crizomelide cuprinde: numărul de exemplare, data și locul colectării speciei, și răspândirea lor în paleartic. Precizăm că în paranteze sunt trecute abrevierile județelor din care fac parte localitățile de colectare.

Fam. Chrysomelidae
Subfamilia Criocerinae

Lema melanopa LINNÉ, 1758 – 1 ex., 6.07.1951 Cleanov (DJ.); 3 ex., 19.06.1966 Craiova (DJ.); 1 ex., 7.07.1966 Tismana (GJ.); 5 ex., 21.06.1969 Mischii (DJ.); 3 ex., 15.06.1975 Prunet (GJ.); 11 ex., 4.06.1982 Negoii (DJ.); 6 ex., 4.08.1984 Gura Motrului (MH.); 2 ex., 5.08.1984 Desa (DJ.); 22 ex., 5.08.1984 Orodol (DJ.); 16 ex., 15.06.1989 Craiova (DJ.). Specie eurosiberiană.

Lema cyanella LINNÉ, 1758 – 1 ex., 14.06.1981 Segarcea (DJ.); 1 ex., 23.09.1982 Segarcea (DJ.). Specie eurosiberiană.

Croceris duodecimpunctata LINNÉ, 1758 – 14 ex., 12.05.1984 Craiova (DJ.). Specie europeană.

Liliocerus lilii SCOPOLI 1763 – 1 ex., 13.08.1975 Cheile Sohodolului (GJ.); 46 ex., 24.06.1998 Craiova (DJ.). Specie eurosiberiană.

Subfamilia Clytrinae

Clytra laevinscula RATZBURG, 1837 – 1 ex., 12.07.1952 Predești (DJ.); 2 ex., 30.06.1965 Craiova (DJ.); 2 ex., 15.06.1966 Bistret (DJ.); 4 ex., 24.06.1967 Bucovăț (DJ.); 9 ex., 17.06.1968 Mofleni (DJ.); 1 ex., 4.08.1984 Gura Motrului (MH.); 6 ex., 19.06.1997 Turceni (GJ.). Specie eurosiberiană.

Labidostomis longimana LINNÉ, 1761 – 1 ex., 17.06.1962 Lunca Jiului (DJ.); 5 ex., 9.07.1971 Tismana (GJ.); 1 ex., 3.07.1973 Bucovăț (DJ.); 6 ex., 3.06.1974 Craiova (DJ.); 2 ex., 3.06.1974 Baia de Aramă (MH.); 2 ex., 20.07.1975 Țânțăreni (GJ.); 3 ex., 7.07.1980 Caracal (OT.); 2 ex., 9.07.1991 Negoii (DJ.). Specie eurosiberiană.

Labidostomis taxicornis FABRICIUS, 1792 – 1 ex., 15.05.1965 Plenița (DJ.). Specie mediteraneană.

Labidostomis cyanicornis GERMAR, 1817 – 2 ex., 4.06.1993 Ișalnița (DJ.). Specie central-europeană.

Labidostomis tridentata LINNÉ, 1758 – 1 ex., 10.07.1981 Murgăși (DJ.); 2 ex., 9.08.1981 Negoii (DJ.); 1 ex., 26.06.1991 Craiova (DJ.); 1 ex., 16.06.1993 Perișor (DJ.). Specie eurosiberiană.

Gynandrophthalma cyanea FABRICIUS, 1763 – 1 ex., 7.07.1966 Tismana (GJ.); 1 ex., 26.09.1979 Craiova (DJ.); 1 ex., 30.07.1980 Ciuperceni (DJ.); 1 ex., 21.06.1991 Craiova (DJ.); 1 ex., 26.05.1999 Ișalnița (DJ.). Specie eurosiberiană.

Gynandrophthalma xanthaspis GERMAR, 1824 – 1 ex., 3.06.1969 Mischii (DJ.). Specie euroasiatică.

Gynandrophthalma aurita LINNÉ, 1767 – 1 ex., 15.05.1975 Radovan (DJ.); 2 ex., 7.05.1981 Ghercești (DJ.); 2 ex., 9.08.1981 Negoii (DJ.); 3 ex., 18.06.1982 Segarcea (DJ.); 1 ex., 4.06.1996 Turceni (GJ.). Specie eurosiberiană.

Lachmaea sexpunctata SCOPOLI, 1763 – 5 ex., 8.06.1952 Orodol (DJ.); 2 ex., 10.07.1964 Craiova (DJ.); 1 ex., 5.07.1967 Leamna (DJ.); 2 ex., 17.06.1982 Segarcea (DJ.); 2 ex., 18.05.1994 Bucovăț (DJ.). Specie europeană.

Coptocephala unifasciata SCOPOLI, 1763 – 1 ex., 3.07.1995 Racovița (VL.). Specie întâlnită în sudul Europei și Asia Mică.

Subfamilia Cryptocephalinae

Cryptocephalus violaceus LAICHARTING, 1781 – 4 ex., 20.07.1999 Cheile Sohodolului (GJ.). Specie europeană.

Cryptocephalus bipunctatus LINNÉ, 1758 – 2 ex., 15.06.1966 Bistret (DJ.); 2 ex., 12.06.1970 Craiova (DJ.); 2 ex., 23.06.1998 Bucovăț (DJ.).

-var. *sanguinolentus* – 1 ex., 14.07.1974 Craiova (DJ.).

Specie eurosiberiană.

Cryptocephalus moraei LINNÉ, 1758 – 2 ex., 26.06.1970 Tismana (GJ.); 4 ex., 9.06.1975 Logrești (GJ.); 21 ex., 5.06.1981 Leamna (DJ.); 1 ex., 10.08.1981 Negoii (DJ.). Specie eurosiberiană.

Cryptocephalus sericeus LINNÉ, 1758 - 1 ex., 8.08.1982 Licurici (GJ.); 10 ex., 7.06.1991 Racovița (VL.). Specie eurosiberiană.

Cryptocephalus octacosmus BEDEL, 1891 - 5 ex., 9.06.1975 Logrești (GJ.); 2 ex., 27.05.1981 Craiova (DJ.); 12 ex., 3.06.1981 Leamna (DJ.); 8 ex., 4.08.1984 Gura Motrului (MH.); 3 ex., 6.07.1985 Segarcea (DJ.). Specie eurosiberiană.

Cryptocephalus vittatus FABRICIUS, 1775 - 1 ex., 12.07.1984 Cărbunești (GJ.); 7 ex., 19.08.1984 Racovița (VL.). Specie europeană.

Pachybrachis hieroglyphicus LAICARTING, 1781 - 1 ex., 12.07.1984 Cărbunești (GJ.). Specie eurosiberiană.

Pachybrachis sinuatus MULSANT & REY, 1899 - 7 ex., 18.07.1984 Racovița (VL.). Specie europeană.

Subfamilia Eumolpinae

Chrysochus asclepiadeus PALLAS, 1773 - 7 ex., 5.06.1951 Plenița (DJ.); 8 ex., 3.06.1981 Segarcea (DJ.). Specie paleartică.

Subfamilia Chrysomelinae

Melasoma populi LINNÉ, 1758 - 2 ex., 13.07.1970 Craiova (DJ.); 1 ex., 9.08.1981 Desa (DJ.); 35 ex., 9.04.1982 Leamna (DJ.); 1 ex., 7.07.1982 Baia de Fier (GJ.); 10 ex., 18.05.1997 Coțofenii din Față (DJ.). Specie paleartică.

Melasoma tremulae FABRICIUS, 1787 - 5 ex., 13.04.1967 Cheile Sohodolului (GJ.); 1 ex., 15.05.1975 Radovan (DJ.); 3 ex., 5.08.1980 Desa (DJ.). Specie eurosiberiană.

Melasoma 20-punctata SCOPOLI, 1763 - 200 ex., 9.04.1982 Leamna (DJ.). Specie eurosiberiană.

Chrysomela sanguinolenta LINNÉ, 1758 - 40 ex., 29.05.1967 Balș (OT.); 1 ex., 20.05.1981 Pisculeț (DJ.); 2 ex., 16.05.1994 Craiova (DJ.); 6 ex., 24.05.1994 Mischii (DJ.); 6 ex., 1.06.1994 Segarcea (DJ.); 2 ex., 22.07.1996 Secui (DJ.). Specie paleartică.

Chrysomela gypsophillae KÜESTER, 1845 - 10 ex., 15.05.1975 Secui (DJ.); 2 ex., 28.05.1999 Craiova (DJ.). Specie răspândită în Europa și Asia Mică.

Chrysomela herbacea DUFTSCHMID, 1825 - 3 ex., 7.07.1979 Olănești (VL.); 12 ex., 3.06.1981 Leamna (DJ.); 9 ex., 1.06.1982 Bistreț (DJ.); 10 ex., 7.06.1997 Cheile Sohodolului (GJ.). Specie răspândită în sudul Europei și Asia Mică.

Chrysomela coerulea OLIVIER, 1807 - 5 ex., 17.08.1967 Leamna (DJ.); 25 ex., 27.06.1982 Pădurea Băniei-Bucovăț (DJ.); 1 ex., 3.08.1982 Poiana Mare (DJ.). Specie răspândită în Europa (zona montană).

Chrysomela polita LINNÉ, 1758 - 1 ex., 15.06.1957 Novaci (GJ.); 2 ex., 7.07.1966 Tismana (GJ.); 4 ex., 30.09.1967 Deltă (TL.); 2 ex., 29.07.1967 Rotunda (OT.); 2 ex., 17.10.1979 Craiova (DJ.); 5 ex., 23.05.1981 Bistreț (DJ.); 8 ex., 5.06.1992 Filiași (DJ.); 18 ex., 23.08.1998 Cheile Sohodolului (GJ.). Specie eurosiberiană.

Chrysomela diversipes BEDEL, 1892 - 3 ex., 12.06.1980 Bucovăț (DJ.); 1 ex., 29.07.1980 Săcelu (GJ.); 2 ex., 23.04.1983 Craiova (DJ.). Specie central și sud-est europeană.

Chrysomela staphylea LINNÉ, 1758 - 1 ex., 9.05.1969 Cheile Oltețului (GJ.). Specie holarctică.

Chrysomela coeruleans SCRIBA, 1791 - 1 ex., 17.06.1951 Craiova (DJ.); 3 ex., 16.07.1982 Cheile Sohodolului (GJ.); 1 ex., 7.07.1982 Baia de Fier (GJ.). Specie euroasiatică.

Chrysomela limbata FABRICIUS, 1775 - 1 ex., 26.09.1969 Secui (DJ.); 1 ex., 13.07.1970 Craiova (DJ.); 2 ex., 26.07.1998 Craiova (DJ.). Specie eurosiberiană.

Chrysomela haemoptera LINNÉ, 1758 - 7 ex., 8.09.1974 Dănciulești (GJ.); 1 ex., 25.04.1995 Răcari (DJ.). Specie europeană.

Chrysomela cerealis LINNÉ, 1767 - 1 ex., 11.06.1967 Filiași (DJ.). Specie europeană.

Chrysomela fimbrialis KÜESTER, 1845 - 10 ex., 17.06.1976 Cheile Sohodolului (GJ.). Specie central europeană.

Chrysomela marginata LINNÉ, 1758 - 12 ex., 18.05.1994 Bucovăț (DJ.). Specie euroasiatică.

Dlochrysa fastuosa SCOPOLI, 1763 - 2 ex., 21.07.1967 Breasta (DJ.); 2 ex., 11.08.1971 Rânca (GJ.); 1 ex., 2.05.1979 Rezervația Retezat (HD.); 7 ex., 17.06.1981 Sibiu (SB.); 8 ex., 10.08.1991 Rânca (GJ.); 2 ex., 7.08.1997 Pădurea Sarului (OT.); 1 ex., 22.07.1998 Craiova (DJ.). Specie euroasiatică.

- Chrysochloa alpestris* SCHÜMMEL, 1844 – 3 ex., 23.06.1998 Bucovăț (DJ.). Specie europeană.
- Colaphellus sophiae* SCHALLER, 1783 – 2 ex., 10.07.1951 Craiova (DJ.); 2 ex., 15.05.1952 Corabia (OT.); 20 ex., 3.06.1982 Negoi (DJ.); 2 ex., 1.06.1985 Bistreț (DJ.); 1 ex., 25.04.1998 Răcari (DJ.). Specie răspândită în Europa și Asia Mică.
- Leptinotorsa decemlineata* SAY, 1824 – 33 ex., 10.08.1980 Craiova (DJ.); 2 ex., 1.06.1982 Bistreț (DJ.); 9 ex., 3.07.1999 Preajba (DJ.); 3.07.1998 Racovița (VL.). Specie holarctică.
- Entomoscelis adonidis* PALLAS, 1771 – 1 ex., 6.05.1952 Predești (DJ.); 1 ex., 6.06.1960 Poiana Mare (DJ.); 3 ex., 14.04.1967 Craiova (DJ.). Specie eurosiberiană.
- Gastroidea polygona* LINNÉ, 1758 – 1 ex., 27.07.1968 Cheile Sohodolului (GJ.); 100 ex., 26.09.1979 Ciuperceni (DJ.); 3 ex., 4.08.1984 Gura Motrului (MH.); 1 ex., 29.04.1999 Șimnic (DJ.). Specie paleartică.
- Gastroidea viridula* DE GEER, 1775 – 3 ex., 2.06.1970 Craiova (DJ.); 4 ex., 9.07.1981 Secui (DJ.); 60 ex., 17.06.1991 Sibiu (SB.). Specie holarctică.
- Phytodecta fornicata* BRÜGGMANN, 1873 – 4 ex., 30.06.1951 Craiova (DJ.); 2 ex., 7.06.1990 Ghercești (DJ.); 5 ex., 26.08.1995 Slănic Prahova (PH.). Specie pontică.
- Phytodecta viminalis* LINNÉ, 1758 – 2 ex., 13.04.1968 Leamna (DJ.). Specie holarctică.
- Timarcha pratensis* DUFTSCHMID, 1825 – 1 ex., 4.08.1951 Craiova (DJ.); 1 ex., 16.05.1982 Cheile Sohodolului (GJ.). Specie centraleuropeană.
- Timarcha rugulosa* HENRICH-SCHAEFFER, 1838 – 1 ex., 3.06.1964 M-ții Bucegi; 3 ex., 17.08.1967 Bucovăț (DJ.); 1 ex., 17.06.1976 Cheile Sohodolului (GJ.); 1 ex., 3.07.1980 Cheile Sohodolului (GJ.). Specie centraleuropeană.
- Timarcha goettigensis* LINNÉ, 1758 – 2 ex., 16.05.1982 Cheile Sohodolului (GJ.). Specie europeană.
- Timarcha metallica* LAICHTING, 1781 – 1 ex., 13.08.1975 Cheile Sohodolului (GJ.). Specie centraleuropeană.

Subfamilia Galerucinae

- Galerucella luteola* MULL. – 12 ex., 29.07.1968; 1 ex. 27.07.1972 Cheile Sohodol (GJ.); 3 ex., 12.07.1984 Cărbunești (GJ.). Specie paleartică.
- Galerucella lineola* FABRICIUS – 2 ex., 21.06.1982 Lunca Jiului (DJ.); 17 ex., 23.04.1983 Craiova (DJ.). Specie europeană.
- Galerucella calmaniensis* LINNÉ, 1758 – 1 ex., 3.06.1976 Cărbunești (GJ.); 1 ex., 23.04.1983 Craiova (DJ.); 1 ex., 7.07.1999 Preajba (GJ.). Specie paleartică.
- Pyrhalta viburni* PAYKULL, 1799 – 1 ex., 20.07.1999 Cheile Sohodolului (GJ.). Specie europeană.
- Agelastica alni* LINNÉ, 1837 – 5 ex., 2.06.1974 Bucovăț (DJ.); 40 ex., 5.06.1984 Melinești (DJ.); 20 ex., 3.07.1989 Baia de Fier (GJ.). Specie eurosiberiană.
- Galeruca rufa* GERMAR, 1824 – 2 ex., 16.06.1951 Verbicioara (DJ.); 3 ex., 1.08.1964 Baia de Aramă (MH.); 1 ex., 29.04.1970 Șimnic (DJ.); 3 ex., 1.05.1975 Craiova (DJ.); 1 ex., 8.07.1981 Negoi (DJ.); 2 ex., 26.05.1984 Plenița (DJ.); 1 ex., 3.06.1990 Racovița (VL.); 1 ex., 19.06.1990 Vâlcom (DJ.). Specie centraleuropeană.
- Galeruca tanacetii* LINNÉ, 1758 – 1 ex., 21.07.1969 Bistreț (DJ.); 24 ex., 25.06.1970 Tismana (GJ.); 1 ex., 28.09.1971 Berbești (GJ.); 35 ex., 17.10.1979 Craiova (DJ.); 2 ex., 26.05.1998 Bârza-Balș (OT.); 14 ex., 25.08.1998 Racovița (VL.). Specie holarctică.
- Galeruca interrupta* ILLIGER, 1802 – 1 ex., 18.10.1973 Craiova (DJ.). Specie paleartică.
- Galeruca pomonae* SCOPOLI, 1763 – 11 ex., 26.06.1970 Tismana (GJ.); 1 ex., 10.08.1974 Melinești (DJ.); 1 ex., 17.10.1979 Craiova (DJ.); 5 ex., 23.05.1982 Poiana Mare (DJ.); 1 ex., 20.06.1991 Segarcea (DJ.). Specie holarctică.

Subfamilia Halticinae

- Haltica oleracea* LINNÉ, 1758 – 3 ex., 24.06.1970 Amărăști (DJ.); 1 ex., 27.05.1976 Bechet (DJ.); 2 ex., 24.09.1982 Segarcea (DJ.); 8 ex., 21.07.1998 Craiova (DJ.). Specie euroasiatică.
- Phyllotreta nemorum* LINNÉ, 1758 – 1 ex., 21.06.1984 Gura Motrului (MH.). Specie euroasiatică.
- Phyllotreta atra* FABRICIUS, 1775 – 3 ex., 20.09.1965 Segarcea (DJ.). Specie euroasiatică.
- Podogrica fuscipes* FABRICIUS, 1775 – 3 ex., 28.07.1967 Rotunda (OT.); 3 ex., 7.06.1975 Melinești

(DJ.); 4 ex., 1.06.1982 Bistreț (DJ.); 1 ex., 5.08.1984 Desa (DJ.); 5 ex., 4.06.1993 Ișalnița (DJ.). Specie central europeană.

Podogrica fuscicornis LINNÉ, 1767 – 4 ex., 12.07.1995 Dăbuleni (DJ.); 6 ex., 22.06.1997 Lacul Victoria- Bratovoiești (DJ.). Specie europeană.

Subfamilia Cassidinae

Hypocassida subferruginea SCHIRANK, 1776 – 1 ex., 20.05.1982 Craiova (DJ.). Specie paleartică.
Cassida viridis LINNÉ, 1758 – 1 ex., 9.07.1975 Târgu Logrești (GJ.); 2 ex., 9.05.1980 Bucovăț (DJ.); 1 ex., 30.05.1981 Poiana Mare (DJ.); 2 ex., 31.05.1983 Negoii (DJ.); 2 ex., 22.07.1996 Cheile Sâhodolului (GJ.). Specie paleartică.

Cassida vibex LINNÉ, 1767 – 8 ex., 20.05.1982 Craiova (DJ.); 1 ex., 31.05.1985 Negoii (DJ.); 2 ex., 6.07.1985 Segarcea (DJ.). Specie paleartică.

Cassida murraea LINNÉ, 1767 – 2 ex., 15.04.1981 Pădurea Băniei (DJ.); 1 ex., 29.05.1981 Poiana Mare (DJ.); 3 ex., 11.07.1982 Racovița (VL.); 1 ex., 21.05.1984 Plenița (DJ.); 1 ex., 5.07.1984 Orodul (DJ.); 3 ex., 12.07.1984 Cărbunești (GJ.); 2 ex., 26.08.1991 Slănic Prahova (PH.). Specie euroasiatică.

Cassida nobilis LINNÉ, 1758 – 1 ex., 12.05.1981 Lunca Jiului (DJ.); 1 ex., 28.05.1981 Craiova-Parcul Romanescu (DJ.). Specie paleartică.

Rezultate și discuții

Din totalul celor 71 de specii un număr de 5 specii sunt semnalate pentru prima dată în Oltenia: *Timarcha metallica* LAICH., *Chrysochus asclepiadeus* PALL., *Galeruca interrupta* ILLIG., *Galerucella lineola* FABR., *Pyrrhalta viburni* PAYK.

Subfamiliile cel mai bine reprezentate ca număr de specii, sunt: Chrysomelinae (29 specii), Clytrinae (10 specii), Galerucinae (9 specii), Cryptocephalinae (8 specii). La polul opus se situează subfamiliile: Cassidinae (5 specii), Halticinae (5 specii), Criocerinae (4 specii). Subfamilia Eumolpinae este reprezentată printr-o singură specie. Ca număr de exemplare, aceeași subfamilie-Chrysomelinae deține întâietatea cu 797 de exemplare, urmată de Galerucinae – 226 exemplare, Criocerinae – 133 exemplare, Cryptocephalinae – 96 exemplare.

Genul cel mai bogat în specii este *Chrysomela* – 14 specii, urmat de *Cryptocephalus* – 6 specii.

Din punct de vedere al specificității nutritive predomină speciile oligofage – 37 specii (50,68 %), urmate de cele polifage – 24 specii (32,87%) și monofage – 12 specii (16,43%).

Crizomelidele, fiind coleoptere fiofage prezintă numeroase specii dăunătoare agriculturii și silviculturii, specii identificate și în materialul analizat în acest catalog: *Lema melanopa* L., *Lilioceris lilii* SCOP., *Clytra laeviuscula* RATZ., *Labidostomis longimana* L., *Melosoma populi* L., *Melosoma tremulae* FABR., *Melosoma 20-punctata* SCOP., *Leptinotarsa decemlineata* SAY., *Entomoscelis adonidis* PALL., *Gastroidea polygoni* L., *Phytodecta fornicata* BRÜGM., *Galerucella luteola* MÜLL., *Agelastica alni* L., *Haltica oleracea* L., *Phyllotreta nemorum* L., *Phyllotreta atra* FABR., *Cassida nobilis* L.

Concluzii

Catalogul cuprinde 71 de specii, încadrate în 28 de genuri și 8 subfamiliile, prezente în colecțiile entomologice conservate la Secția de Științele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova. Adăugând speciile *Clytra atraphaxidis* PALLAS 1771 și *Entomoscelis sacra* LINNÉ 1758, menționate anterior din colecția "N.A.Săvulescu" (CHIMIȘLIU, 1990-1993) colectate în Pădurea Băneasa (CT.) în anii 1956 și respectiv 1955 de Săvulescu, numărul speciilor de crizomelide conservat în colecțiile Muzeului Olteniei este de 73..

BIBLIOGRAFIE

- BOBÎRNAC B. 1974. Contribuțiuni la studiul familiei Chrysomelidae (Ord. Coleoptera) în Oltenia. St. și Com. Muzeul de Șt. Nat. Bacău: 23-30.
BOBÎRNAC B., MARCU O., CHIMIȘLIU C. 1999. Cu privire la sistematica și ecologia coleopterofaunei din zona subcarpatică a Olteniei în ultimii 70 de ani (1928-1998) Oltenia St. com. Șt. Nat. Muz. Olteniei Craiova: 83 – 95.

- CHIMIȘLIU C. 1990-1993. Catalogul Colecției de coleoptere " N.A. Săvulescu" conservată la Muzeul de Științele naturii Craiova. Oltenia St. com. Șt. Nat. Muzeul Olteniei Craiova: 14-23.
- HORMUZACHI C. 1904. Troisième catalogue des coléoptères récoltés par les membres de la société des naturalistes de Roumanie. Bull. Soc. Sci. Rom. 13(1-2): 51-65.. 1975.
- IENIȘTEA M.A. 1975. Coleoptera. In Fauna Seria monografică "Porțile de Fier": 193-214. Ed. Acad. București
- KASZAB Z. 1962. Chrysomelidae. Fauna Hungariae. Acad. Kiodó. Budapest .
- MARCU O. 1928. Contribuțiuni la cunoașterea coleopterelor Olteniei. Arhivele Olteniei. Craiova 7(39-40): 473-487.
- MARCU O. 1929. Contribuțiuni la cunoașterea faunei Olteniei. Arhivele Olteniei. Craiova 8(45-46): 475-479.
- FREUDE, HARDE, LOHSE 1966. Die käfer Mitteleuropas. Band 2. Phytophaga, Goecke & Evers, Krefeld, 9: 95-278.
- OCHS G. 1921. Beitrag zur Coleopterenfauna Rumäniens. Ent. Bl. 17: 26-29.
- WINKLER A. 1924-1932. Catalogus Coleopterorum regionis Palearcticae. Wien: 1226-1359.

Aurelian Leonardo ILIE & Cornelia CHIMIȘLIU

Muzeul Olteniei, Craiova

Str. Popa Șapcă nr. 4,

RO 1100 Craiova

Primit la redacție / Recived: 10.04.2000

Acceptat / Accepted: 11.04.2000

Apărut / Printed: 28.04.2000

BIBLIOGRAFIE