

**Sinonimizări, taxoni revalidați, corecturi de prioritate  
și de nomenclatură, precum și două specii noi  
pentru fauna României (Diptera, Syrphidae)**

V. BRĂDESCU

**Résumé**

**Synonymies, des taxa revalidés et corrections de priorité et de nomenclature récentes, ainsi que deux espèces signalées pour la première fois dans la faune de Roumanie (Diptera, Syrphidae).**

Se rapportant à la faune syrphidologique de Roumanie, l'auteur présente une liste des synonymies, des taxa revalidés et des corrections de priorité et de nomenclature effectuées, en plan mondial, dans l'espace des dernières décennies. De même on signale pour la première fois la présence de *Platycheirus complicatus* (BECKER, 1889) et de *Sphaerophoria fatarum* GOELDIN DE TIEFENAU, 1989 dans la faune de Roumanie.

Datorită atât marelui diversității de forme și dimensiuni și aspectului, deseori remarcabil, al ornamentației multicolore și al desenelor de o mare varietate de simetrii, cât și faptului că majoritatea speciilor sunt cunoscute ca deosebit de folositoare în economia agricolă și cea forestieră, prin activitatea de polenizare și prin caracterul de prădători redutabili, în stadiu larvar, a unor dăunători, sirfidele au format obiectul a numeroase cercetări. Astfel a rezultat, în plan mondial, o literatură sirfidologică uneori susceptibilă de revizuirii în conformitate cu prevederile Codului internațional de nomenclatură zoologică, încât în răstimpul ultimelor două decenii au fost efectuate numeroase sinonimizări, revalidări și corecturi.

În scopul cunoașterii în actualitate a corespondențelor taxonomice și spre folosința tinerilor cercetători, redăm lista rezumativă ce urmează.

**SYRPHIDAE**

*Arctophila superbiens* (MÜLLER, 1776)

*Arctophila fulva* (HARRIS, 1780)

*Arctophila mussitans* (FABRICIUS, 1776)

*Brachymyia berberina* (FABRICIUS, 1805)

*Criorhina berberina* (FABRICIUS, 1805)

*Brachymyia floccosa* (MEIGEN, 1822)

*Criorhina floccosa* (MEIGEN, 1822)

- Brachyopa panzeri* (GOFFE, 1945)  
*Brachyopa conica* (PANZER, 1798)  
*Brachypalpus valgus* (PANZER, 1798)  
*Brachypalpus angustatus* SCHINER, 1862  
*Brachypalpus bimaculatus* (MACQUART, 1829)  
*Brachypalpus laphriformis* (FALLÉN, 1816)  
*Chalcosyrphus valgus* (GMELIN, 1790)  
*Xylota femorata* auct.  
*Cheilosia bergenstammi* (BECKER, 1894)  
*Cheilosia longiventris* (BECKER, 1894)  
*Cheilosia cumanica* (SZILÁDY, 1938)  
*Cheilosia verae* STACKELBERG, 1968  
*Cheilosia grossa* (BECKER, 1894)  
*Cheilosia lanigulosa* (BECKER, 1894)  
*Cheilosia hypena* (BECKER, 1894)  
*Cheilosia capitata* GOELDIN DE TIEFENAU, 1974  
*Cheilosia laeviseta* (BECKER, 1894)  
*Cheilosia laevis* (BECKER, 1894)  
*Cheilosia latifrons* (ZETTERSTEDT, 1843)  
*Cheilosia intonsa* LOEW, 1857  
*Cheilosia melanura* (BECKER, 1894)  
*Cheilosia plumbella* (BECKER, 1894)  
*Cheilosia montana* EGGER, 1860  
*Cheilosia braueri* (BECKER, 1894)  
*Cheilosia trisulcata* (BECKER, 1894)  
*Cheilosia nebulosa* (BECKER, 1894)  
*Cheilosia langhofferi* (BECKER, 1894)  
*Cheilosia omissa* (BECKER, 1894)  
*Cheilosia lenis* (BECKER, 1894)  
*Cheilosia rufipes* (PREYSSLER, 1793)  
*Cheilosia soror* (ZETTERSTEDT, 1843)  
*Cheilosia ruralis* (MEUGEN, 1822)  
*Cheilosia praecox* (ZETTERSTEDT, 1843)  
*Cheilosia uviformis* (BECKER, 1894)  
*Cheilosia argentifrons* HELLÉN, 1914  
*Cheilosia vernalis* (FALLÉN, 1817)  
*Cheilosia rotundiventris* (BECKER, 1894)  
*Cheilosia vulpina* (MEIGEN, 1822)  
*Cheilosia conops* (BECKER, 1894)  
*Chrysogaster cemeteriorum* (LINNAEUS, 1758)  
*Chrysogaster chalybeata* MEIGEN, 1822  
*Chrysotoxum arcuatum* (LINNAEUS, 1758)  
*Chrysotoxum festivum* auct.  
*Chrysotoxum motasi* SUSTER, 1936  
*Chrysotoxum fasciatum* (MÜLLER, 1764)  
*Chrysotoxum acuatum* auct.

- Dasysyrphus eggeri* (SCHINER, 1862)  
*Syrphus griseus* SUSTER, 1958
- Didea erratica* (LINNAEUS, 1758)  
*Megasyrphus annulipes* (ZETTERSTEDT, 1838)
- Doros profuges* (HARRIS, 1780)  
*Doros conopseus* auct.
- Epistrophe eligans* (HARRIS, 1780)  
*Epistrophe bifasciata* (FABRICIUS, 1794)
- Eristalis interrupta* (PODA, 1761)  
*Eristalis nemorum* auct.
- Eristalis lineata* (HARRIS, 1776)  
*Eristalis horticola* auct.
- Eumerus grandis* MEIGEN, 1822  
*Eumerus annulatus* (PANZER, 1798)
- Eupeodes flaviceps* (RONDANI, 1857)  
*Metasyrphus barueri* (EGGER, 1858)
- Helophilus parallellus* (HARRIS, 1776)  
*Helophilus trivittatus* (FABRICIUS, 1805)
- Ischyrosyrphus glaucius* (LINNAEUS, 1758)  
*Ischyrosyrphus vernalis* SUSTER, 1959
- Lejogaster tarsata* (MEIGEN, 1822)  
*Lejogaster splendida* (MEIGEN, 1822)
- Melanogaster aerea* (LOEW, 1843)  
*Chrysogaster macquarti* LOEW, 1843
- Melanogaster hirtella* (LOEW, 1843)  
*Chrysogaster hirtella* LOEW, 1843
- Melanogaster lucida* (SCOPOLI, 1763)  
*Chrysogaster viduata* auct.
- Merodon avidus* (ROSSI, 1790)  
*Merodon spinipes* (FABRICIUS, 1794)
- Merodon loewi* VAN DER GOOT, 1964  
*Merodon graecus* LOEW, 1862
- Myolepta dubia* (FABRICIUS, 1805)  
*Myolepta luteola* (GMELIN, 1788)
- Neoascia annexa* (MÜLLER, 1776)  
*Neoascia floralis* auct.
- Neoascia meticulosa* (SCOPOLI, 1763)  
*Neoascia aenea* auct.
- Neoascia tenur* (HARRIS, 1780)  
*Neoascia dispar* auct.
- Orthonevra tristis* (LOEW, 1871)  
*Orthonevra onytes* (SÉGUY, 1961)
- Paragus quadrifasciatus* MEIGEN, 1822  
*Paragus niger* SUSTER, 1959
- Parasyrphus macularis* (ZETTERSTEDT, 1843)  
*Epistrophe fulviptera* SUSTER, 1959

- Pipizella annulata* MACQUART, 1829  
*Heringia flavescens* GOELDLIN DE TIEFENAU, 1974  
*Pipizella viduata* (LINNAEUS, 1758)  
*Pipizella varipes* (MEIGEN, 1822)  
*Platycheirus cyaneus* (MÜLLER, 1764)  
*Platycheirus albimanus* (FABRICIUS, 1781)  
*Platycheirus manicatus* (MEIGEN, 1822)  
*Platycheirus ciliger* LOEW, 1856  
*Platycheirus parvatus* RONDANI, 1857  
*Platycheirus ovalis* BECKER, 1921  
*Portevinia maculata* (FALLÉN, 1817)  
*Cheilosia maculata* (FALLÉN, 1917)  
*Sericomyia silentis* (HARRIS, 1776)  
*Sericomyia borealis* (FALLÉN, 1816)  
*Sphegina clavata* (SCOPOLI, 1763)  
*Sphegina nigra* MEIGEN, 1822  
*Sphegina elegans* (SCHUMMEL, 1842)  
*Sphegina kimakowiczii* STROBL, 1897  
*Xanthogramma festivum* (LINNAEUS, 1758)  
*Xanthogramma citrofasciatum* (DE GEER, 1776)  
*Xylota semulatra* (HARRIS, 1780)  
*Xylota abiens* MEIGEN, 1822

**Notă:**

Împrejurări fortuite, privind documentarea bibliografică și accesul la un material comparativ, au avut ca urmare unele confuzii, respectiv erori de determinare. Astfel, revizuirile ulterioare au dus la excluderea din inventarul faunistic al României a următoarelor specii: *Parasyrphus dryadis* (HOLMGREN, 1869), *Sphaerophoria abbreviata* ZETERSTEDT, 1859, *Cheilosia imperfecta* (BECKER, 1921), *Cheilosia rogersi* WAINWRIGHT, 1911 și *Cheilosia toniuci* BRADESCU, 1977.

\*\*\*

**Specii noi în fauna României.**

*Plathycheirus complicatus* (BECKER, 1889) - 1 ♀, Munții Mehedinți, Poiana Mușuroaie (800 m), 11.V.1993; jud. Caraș-Severin. Specie paleartică, rară. Răspândire: Norvegia, Suedia, Cehia, Siberia vestică (Tuva), Japonia. Perioada de zbor: mai-august, între 800 și 2500 m.

*Sphaerophoria fatarum* GOELDLIN DE TIEFENAU, 1989 - 2 ♂♂, Complexul montan al Rarăului, Codrul secular de la Slătioare (790 m), 8.VIII.1985; jud. Suceava. Specie europeană, rară. Răspândire: Elveția. Perioada de zbor: iunie-august, între 1600 și 2500 m (Alpi).

### Mulțumiri:

Ținem să aducem, și pe această cale, mulțumirile noastre domnilor Claus CLAUSSSEN (Germania), Dr. Alain MAIBACH (Elveția), Dr. Tore R. NIELSEN (Norvegia) și Dr. Volkert S. VAN DER GOOT (Olanda), pentru datele bibliografice și pentru materialul biologic comparativ pus la dispoziție, care ne-au fost de un real ajutor la clarificarea unora dintre problemele tratate în articolul de față.

### BIBLIOGRAFIE

- BARKMEYE W., CLAUSSSEN C., 1986. Zur Identität von *Neoascia unifasciata* (STROBL, 1898) mit einem Schlüssel für die in der Bundesrepublik Deutschland nachgewiesenen Arten der Gattung *Neoascia* WILLISTON, 1886 (Diptera: Syrphidae). Bonn. zool. Beitr., 37(3): 229-239.
- BRĂDESCU VL., 1982: Deux espèces nouvelles des genres *Cheilosia* MEIGEN et *Merodon* MEIGEN (Diptera, Syrphidae). Rev. roum. biol., Biol. anim., 27(1): 11-15.
- CLAUSSSEN C., 1988: Neue Synonyme in der Gattung *Cheilosia* (Diptera: Syrphidae). Ent. Z., 98(14): 203-205.
- CLAUSSSEN C., 1989: Das bisher unbeschriebene Männchen von *Cheilosia rodgersi* WAINWRIGHT aus Südspanien (Diptera: Syrphidae). Ent. Z., 99(19): 283-288.
- CLAUSSSEN C., SPEIGHT M.C.D., 1988: Zur Kenntnis von *Cheilosia vulpina* (MEIGEN, 1822) und *Cheilosia nebulosa* VERRAL, 1871 (Diptera, Syrphidae). Bonn. zool. Beitr., 39(1): 19-28.
- GOELDIN DE TIEFENAU P., 1989: Sur plusieurs espèces de Sphaerophoria (Dipt., Syrphidae) nouvelles ou méconnues des régions paléarctique et néarctique. Mitt. Schweiz. Ent. Ges., 62: 41-66.
- GOOT V.S.VAN DER, 1964: Fluke's catalogue of neotropical Syrphidae (Insecta, Diptera), a critical study with an appendix on new names in Syrphidae. Beaufortia, Series of miscellaneous publications, Zoological Museum - Amsterdam, 10 (127): 212-221.
- GOOT V.S. VAN DER, 1986: Zweefvliegen in kleur. Anvulling op het Zweefvliegenboek. Koninkl. Nederl. Natuurhist. Ver., 32a:1-24.
- LEHRER A.Z., LEHRER M., 1966-1968: Syrphidae (Diptera) de Roumanie. Révision systématique, synonymique et zoogéographique. Bull. Soc. Ent. Mulhouse I-V: 1-66.
- MAIBACH A., GOELDIN DE TIEFENAU P., DIRICKX H.G., 1992: Liste faunistique de Syrphidae de Suisse (Diptera). Misc. faun. helv., 1: 1-51.
- NIELSEN T.R., 1981: Studies on *Plathycheirus* LEPELETIER & SERVILLE: *P. complicatus* BECKER, *P. latimanus* (WAHLBERG) and *P. boreomontanus* nom. nov. (Diptera: Syrphidae). Ent. scand., 12: 99-102.
- PECK L.V., 1988: Family Syrphidae. In: SOÓS Á., PAPP L., Catalogue of Palearctic Diptera. Akadémiai Kiadó, Budapest & Elsevier Science Publishers, Amsterdam. 8:11-230.
- THOMPSON F.C., 1980: Proper placement of some Palearctic "*Cheilosia*" species (Diptera: Syrphidae) Proc. Ent. Soc. Wash., 82(3): 411.
- THOMPSON F.C., 1980: The problem of old names as illustrated by *Brachyopa* "*conica*

- PANZER", with a synopsis of Palearctic *Brachyopa* MEIGEN (Diptera: Syrphidae). Ent. scand., 11:209-216.
- THOMPSON F.C., 1981: Nomenclature of the European species of *Neoscia* WILLISTON (Diptera: Syrphidae). Ent. scand., 12:470-478.
- THOMPSON F.C., TORP. E., 1986: Synopsis of the European species of *Sphegina* MEIGEN (Diptera: Syrphidae). Ent. scand., 17: 235-269.
- THOMPSON F.C., VOCKEROTH J.R., SPEIGHT M.C.D., 1982: The linnaean species of flower flies (Diptera: Syrphidae). Mem. Entomol. Soc. Wash., 10:150-165.
- VERLINDEN L., 1991: Fauna von Belgie. Zweefvliegen (Syrphidae). Konink. Belg. Isnt. Natuurwetensch., 1-298, Brussel.
- VOCKEROTH J.R., 1986: *Metasyrphus* and *Dasysyrphus* (Diptera: Syrphidae). Can. Ent., 118:199-204.

Vladimir BRĂDESCU

C.P. 12-66

RO-78100 București

### Noutăți faunistice

S. KOVÁCS & Z. KOVÁCS

#### Oecophoridae:

*Fabiola pokomyi* (NICKERL, 1864)

#### Schreckensteiniidae

*Schreckensteinia festaliella* (HÜBNER, 1819)

#### Yponomeutidae

*Rhigognostis hufnagelii* (ZELLER, 1839)

#### Tortricidae

*Capricornia boisduvaliana* DUPONCHEL, 1836

*Epinotia brunnichiana* LINNAEUS, 1767

*Froelichia textana* FRÖLICH, 1828

*Stenodes alternana* STEPHENS, 1834

*Aethes moribundana* STAUDINGER

*Aethes decimana* DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775

#### Noctuidae

*Copiphana olivina* HERRICH-SCHÄFFER, 1852

#### Geometridae

*Idaea sericeata* (HÜBNER, 1813)

S. KOVÁCS & Z. KOVÁCS

Str. László Ferenc Nr. 3A/16

RO-4000 Sf. Gheorghe

Bul. inf. Soc. lepid. rom., 5(2): 112, 1994.